EURO SILOS SIRP

PROTEGGIAMO DALL'INTERNO

NEW!

DENTRO DI NOI
IL TUO LAVORO
WE KEEP YOUR VALUE SAFE

K

COCLEA CARRELLATA MODELLO K - *WHEELED SCREW CONVEYOR MODEL K*

TRASPORTATORI A COCLEA RIGIDA CARRELLATA MODELLO K

WHEELED SCREW CONVEYOR MODEL K

La coclea carrellata Modello K ad inclinazione variabile è perfetta per un uso agricolo intensivo di grandi carichi di prodotto.

The wheeled screw conveyor Model K with adjustable inclina- tion is suitable for an agricultural extensive use of big loads of product.

NUOVE CARATTERISTICHE
NEW FEATURES

La **modularità dei componenti** consente di avere ricambi facili da sostituire grazie al nuovo design.
*The **modularity of the components** allows for easy replacement of parts thanks to the new design.*

Supporti intermedi migliorati per garantire una maggiore robustezza e facilità di sostituzione.
***Improved intermediate supports** to ensure greater robustness and ease of replacement.*

Meno rumorosa, grazie ai supporti intermedi interni e alla nuova trasmissione.
***Less noisy**, thanks to the internal intermediate supports and the new transmission.*

Facile reperibilità dei ricambi, sempre disponibili nei nostri magazzini grazie alla produzione seriale e modulare.
***Easy availability of spare parts**, always stocked in our warehouses due to serial and modular production.*

Nuova trasmissione con profilo scanalato, per garantire una migliore trasmissione della potenza.
***New transmission with a splined profile**, to ensure better power transmission.*

Nuovo quadro di comando dotato di sistema di sicurezza e pulsante di emergenza conforme alle normative vigenti.
***New control panel** equipped with a safety system and emergency button in compliance with current regulations.*

APPLICAZIONI RACCOMANDATE // *RECOMMENDED APPLICATIONS*

Mangimi (o materie prime):
Feeds (or raw ingredients):

Sfarinati *Floured*

Sbriciolati *Crumbled*

Granaglia *Grain*

Pellettati *Pellet*

Finale coclea (3 metri) **pieghevole** tramite **flangia sbandierabile.**

*Trailing length 3 meters, **folding section** by means of **waving flange**.*

Tramoggia di carico 2000x1000 mm ad inclinazione regolabile, dotata di **serranda regolatrice** di flusso ad apertura laterale e griglia protettiva. Dotata di **timone estraibile** con occhione girevole.

***Loading hopper** 2000x1000 mm with adjustable inclination, equipped with a lateral **opening flow** control gate and protective cage. Equipped with **removable drawbar** with revolving eyelet.*

Carrello ad inclinazione regolabile con ruote pneumatiche montate su asse rinforzato.

***Trolley with adjustable inclination** with pneumatic wheelse over reinforced axle.*

Sistema di sollevamento coclea con **verricello manuale, freno automatico e cavo in acciaio**.

*Lifting system with **manual winch, automatic brake and stainless steel cable.***

Interruttore elettrico per avviamento motore.

***Electric switch** for engine start.*

Serranda di ispezione (sotto tubo coclea).

***Inspection hatch** (under the screw tube).*

Motore elettrico trifase, dotato di carter antipioggia.

***Three-phase electric motor,** with motor rain-cover.*

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS

INCLINAZIONE *INCLINATION*	ALTEZZA DI CARICO* *LOADING WEIGHT**	DIAMETRO COCLEA // *AUGER DIAMETER*					
		ø 150 mm		ø 200 mm		ø 250 mm	ø300 mm
		PORTATA TEORICA**// *THEORIC OUTPUT*** (Ton/h)					
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
45°	da x a y m	25	28	44	51	96	110
60°	da x a y m	18	21	32	37	70	80

*Calcolata per lunghezza coclea 12 metri. // * Calculated for 12 meters auger's lenght.*
.**Portata teorica calcolata per granaglie o materie prime con peso specifico di 700 kg/m³. // **Theoric output reckoned for grains or raw materials with specific weight of 700 kg/m³.*

DETTAGLI e NOVITÀ
DETAILS AND NEW FEATURES

1. TRASMISSIONE
TRASMISSION

La nuova trasmissione utilizza perni con **profilo scanalato** al posto delle 2 viti presenti nel modello precedente. Questa soluzione garantisce una **trasmissione di potenza sicura e completa, riducendo ulteriormente il livello di rumore ed eliminando il rischio di eventuali rotture delle viti**. Il fissaggio della trasmissione non richiederà più il procedimento di avvitatura, ma sarà sufficiente inserire il profilo, in modo rapido e semplice.

*The new transmission features **grooved profile pins** replacing the two screws in the previous model. This ensures **secure and full power transmission, further reducing noise levels and eliminating the possibility of screw breakage**. Attaching the transmission will no longer be a matter of screwing, but simply inserting the profile, in a quick and easy manner.*

OLD

NEW

2. TRASMISSIONE A CINGHIE
BELT TRASMISSION

La **trasmissione a cinghie tramite pulegge** può essere a 3, 4 o 6 gole a seconda della lunghezza e diametro della coclea (**modello Standard**). Disponibile **modello Premium** da 4 o 6 gole per usi specifici del cliente.

***Belt transmission via pulleys** can have 3, 4, or 6 race depending on the length and diameter of the screw (**Standard model**). Also available with 4 or 6 race for specific client uses (**Premium model**).*

STANDARD

PREMIUM

3. SUPPORTI INTERMEDI
INTERMEDIATE SUPPORTS

Supporti intermedi rivisti completi di ingrassatore con boccola in polizene (dotazione **Standard**) oppure in bronzo (dotazione **Premium**).

***Renovate intermediate bearings** including lubricator with polyxene bushing (**Standard** version) or with bronze bulb (**Premium** version).*

Dettaglio del supporto **con ingrassatore dello snodo** per la coclea di carico
*Detail of the **support with greaser for the joint** of the loading screw*

STANDARD

PREMIUM

4. INTERRUTTORE
SWITCH

Interruttore per avviamento motore con **nuovo quadro di comando** dotato di sistema di sicurezza e pulsante di emergenza. **Accessori su richiesta**: stella-triangolo e spina con inversione di poli.

Motor start switch with ***new control panel*** equipped with a safety system and emergency button. ***Accessories available on request***: star-delta starter and plug with pole reversal.

NEW

STANDARD

PREMIUM

COSA TI OFFRIAMO

WHAT WE OFFER

CONSULENZA COMMERCIALE E SOPRALLUOGHI DEDICATI

COMMERCIAL CONSULTANCY AND DEDICATED ON-SITE INSPECTIONS

Ci avvaliamo di personale commerciale specializzato nel settore agricolo e zootecnico, per poterti aiutare a trovare le soluzioni adeguate alle tue esigenze.

We have specialised agricultural and animal husbandry sales staff to help you find the right solutions for your needs.



PROGETTAZIONE CUSTOMIZZATA

CUSTOMISED PROJECTS

Il nostro ufficio tecnico interno, altamente qualificato, realizza soluzioni impiantistiche su misura, specifiche per i nostri clienti.

Our highly qualified in-house technical department realises customised plant solutions specific to our customers.



LAVORAZIONI A CICLO INTERNO

INTERNAL CYCLE PROCESSING

La nostra forza è il modello di produzione integrata, effettuata al 100% in Italia. Ogni fase di lavorazione infatti è gestita internamente dalle aziende nostre consociate (facenti tutte parte della **Holding Gruppo Telefri**): la lavorazione della vetroresina avviene presso **Eurosilos Sirp**; la zincatura delle componenti metalliche dei nostri prodotti viene realizzata presso **Zincatura Bresciana**. Infine ti proponiamo una gamma di carri miscelatori e macchine agricole da taglio, realizzati dall'azienda controllata **Italmix Corporation**.

*Our strength is our integrated production model, which is 100% manufactured in Italy. In fact, each processing phase is managed internally by our affiliate companies (all part of the **Holding Gruppo Telefri**): fibreglass is processed at **Eurosilos Sirp**; the galvanising of the metal components of our products is carried out at **Zincatura Bresciana**. Finally, we offer a range of mixer wagons and agricultural cutting machines, manufactured by our subsidiary **Italmix Corporation**.*

PRODOTTI REALIZZATI
100% IN ITALIA
PRODUCTION 100%
PROUDLY ITALIAN

LOGISTICA E TRASPORTI

LOGISTICS AND TRANSPORT

La modularità dei nostri prodotti è fondamentale per il loro trasporto. In Eurosilos sirp garantiamo la consegna sul territorio italiano ed estero.

The modularity of our products is fundamental for their transport. At Eurosilos sirp we guarantee delivery on Italian territory and abroad.

MONTAGGIO DEGLI IMPIANTI

ASSEMBLY

Il nostro staff di montatori tecnici è specializzato nel settore impiantistico. Questo ci permette di seguire i nostri clienti dalla progettazione fino al montaggio.

Our team of technical installers is specialised in the plant engineering sector. This allows us to follow our customers from design to installation.

ASSISTENZA POST VENDITA

AFTER-SALES SERVICE

L'assistenza post-vendita è parte integrante del nostro processo commerciale. Ci avvaliamo di un team qualificato ed empatico, pronto a supportare ogni esigenza dei clienti.

After-sales service is an integral part of our business process. We have a qualified and empathetic team ready to support every customer need.

EUROSILOS SIRP
PROTEGGIAMO DALL'INTERNO

CONTATTA IL TUO COMMERCIALE DI RIFERIMENTO PER ULTERIORI INFORMAZIONI

CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE FOR MORE INFORMATION

Seguici su
Follow us on

NUOVA AREA DOWNLOAD
NEW DOWNLOAD AREA

VIENI A TROVARCI SUL NOSTRO SITO WEB WWW.EUROSILOS.IT
COME VISIT US ON OUR WEBSITE WWW.EUROSILOS.IT

RIVENDITORE AUTORIZZATO
AUTHORIZED DEALER

EUROSILOS SIRP

PROTEGGIAMO DALL'INTERNO

EUROSILOS SIRP SRL

Via I Maggio 58/60
25010 – Isorella (Bs)

P.IVA: 03278360981

tel. +39 030.9958205
email: contatti@eurosilos.it

www.eurosilos.it

TÜV NORD ISO 45001

CE
UNI EN 1090-1
UNI EN 1090-2

GRUPPO TELEFRI

Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento del Gruppo Telefri S.r.l.
A Company subject to the Management and Coordination of Gruppo Telefri Ltd